# MOLYDUVAL Carat TC









## **Talkum Puder**

Talk oder Talkum ist ein natürliches Silikat - Mineral, das weltweit abgebaut wird. Talkum verfügt über eine ausgeprägte Schichtstruktur ("Speckstein")

# Eigenschaften

- \* sehr gutes Druckaufnahmevermögen
- \* verringert Verschleiß
- \* schützt vor Korrosion
- \* gutes Viskositäts-Temperaturverhalten
- \* sehr alterungsbeständig

### Anwendungen

\* zur Pflege von Gummidichtungen

Technische Daten			
Dichte 15°C	kg/m³	2700	
Schmelzpunkt	°C	900	
Dichte Schüttdichte	kg/m³	450	
*Wasserlöslichkeit*	M/I	1000	

### Weitere Informationen erhalten Sie von den Mitarbeitern unserer Anwendungstechnik!

Die Angaben in dieser Produktinformation entsprechen dem Stand unserer aktuellen Kenntnisse und Erfahrungen in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen. Aufgrund der Komplexität tribologischer Systeme ist die Wirkungsweise unserer Produkte von vielen Parametern abhängig, die wir nicht einschätzen und deren Einfluss wir nicht beurteilen können. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. Die Angaben in dieser Produktinformation stellen daher unverbindliche Richtwerte dar, die dem technisch erfahrenen Leser Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen oder Gewährleistungen oder Garantien für die Eigenschaften oder Eignung dieses Produktes für einen speziellen Einzelfall beinhalten diese Angaben nicht. Vor einem Einsatz dieses Produktes ist unbedingt die Durchführung von Versuchen erforderlich, um sicherzustellen, dass das Produkt für die spezifische Verwendung sicher, wirtschaftlich und in vollem Umfang geeignet ist. Hierbei ist mit gebotener Sorgfalt vorzugehen.